



offene Gelenkarmmarkise ECO



Konformitätserklärung	2
Übersicht	3
Montage	4
Notizen	7
Kontaktinformationen	8

EG-Konformitätserklärung

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen Richtlinien.

Produktname:	offene Gelenkarmmarkise ECO
Jahr der Konformitätserklärung:	2011
Hersteller:	SCHÖNBERGER Rolladenfabrik GmbH & Co. KG Münchner Straße 49-51 82069 Hohenschäftlarn
Norm:	DIN EN 13561
Produkt:	Markise 
Nutzungs- und Anwendungsbereich:	für die Anbringung im Außenbereich
Windklasse:	2

Die Markise erfüllt die Anforderungen der aufgeführten Windklasse.

Im montierten Zustand erfüllt sie diese Anforderungen nur, wenn

- die Markise mit der vom Hersteller empfohlenen Art und Anzahl der Konsolen montiert ist und
- die Markise unter Berücksichtigung der vom Hersteller angegebenen Dübelauszugskräfte montiert ist und
- bei der Montage die Hinweise des Herstellers der verwendeten Dübel beachtet wurden.


Die Windklasse 2 (Beaufort 5) ist definiert als frischer Wind bzw. frische Brise, d.h. kleine Laubbäume beginnen zu schwanken oder Schaumkronen bilden sich auf Seen.

Hohenschäftlarn
(Ort)


21.04.2011
(Datum)

Michael Mayer
Geschäftsführer







$L \leq 3,5\text{m}$



$3,5\text{m} < L \leq 4,7\text{m}$












$L > 4,7\text{m}$










Anzahl Konsolen im Verhältnis zur Breite der Markise



Empfohlenes Werkzeug:







Sollten Sie Probleme oder ein defektes Gerät erhalten haben, wenden Sie sich bitte schriftlich oder per eMail an folgende Adresse:

JAROLIFT®™

ist eine eingetragene Marke der
SCHÖNBERGER Rolladenfabrik GmbH & Co. KG

Münchner Straße 49-51
82069 Hohenschäftlarn

Tel.: 08178 / 932 932
Fax.: 08178 / 932 939
info@jarolift.de

www.jarolift.de