




Insektenschutz Drehrahmen für Türen



Verpackungsinhalt.....	1
Empfohlenes Werkzeug	1
Hinweise / Montageanleitung.....	2
Montageanleitung.....	2 - 4
Kontaktinformationen.....	4

Verpackungsinhalt und empfohlenes Werkzeug



Hinweise zur Sicherheit

Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, die Anleitung zu befolgen. Durch Nichtbeachtung der Anleitung können funktionsbedingt bei der Verwendung des Produktes Personen- und/ oder Sachschäden entstehen. Die Nichtbeachtung entbindet JAROLIFT™ von der Haftungspflicht.



Warnhinweise sind mit diesem Symbol in der Anleitung gekennzeichnet.



- Alle Warnhinweise lesen und beachten!
- Anleitungen sorgfältig vor der Montage durchlesen!
- Alle Sicherheits- und Einstellhinweise beachten!

Inhalt

Die vorliegende Montageanleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Montage und Inbetriebnahme. Sie beschreibt die Montage des JAROLIFT™ Insektenschutz Drehrahmens für Türen. Abweichende Formen bzw. Sonderlösungen werden nicht betrachtet.

Richtige Verwendung / Einsatzbedingungen

Der JAROLIFT™ Insektenschutz Drehrahmen für Türen ist ein außenliegendes Insektenschutzprodukt, das nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet werden darf. Zusätzliche Belastungen des JAROLIFT™ Insektenschutz Drehrahmens für Türen durch angehängte Gegenstände oder Seilabspannungen können zur Beschädigung des Produktes führen und sind deshalb nicht zulässig. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehören auch das Beachten der vorliegenden Anleitung und die Einhaltung der Montagebedingungen. Verwenden Sie nur Originalbauteile und -zubehör des Herstellers.

Gewährleistung

Die Garanzzeit beträgt 2 Jahre ab Erhalt der Ware. Die Garantie bezieht sich auf Material- und Fertigungsfehler.



ACHTUNG! Fallen Sie bei Arbeiten an Fenstern oder Türen nicht aus dem Fenster oder der Tür. Sichern Sie sich ggf. ab. Lassen Sie kein Werkzeug aus dem Fenster fallen!



ACHTUNG! Verhindern Sie, dass Kinder sich bei geöffnetem Fenster gegen den Insektenschutz lehnen, da dieser nachgibt.



ACHTUNG! Fluchttüren müssen freigehalten werden und dürfen nicht mit Insektenschutz versehen werden.



ACHTUNG! Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen ob der Insektenschutz nach wie vor ordentlich befestigt ist, sich keine Befestigung gelöst hat und der Insektenschutz nicht bei Winddruck oder Windsog aus dem Fenster fallen kann!




ACHTUNG! Achten Sie um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden beim Federspannen darauf, dass die Feder unter sehr hoher Spannung steht!




ACHTUNG! Schneiden Sie sich nicht! Beim Umgang mit scharfen Werkzeugen besteht Verletzungsgefahr!

Montage Teil 01




Messen Sie zuerst die lichte Breite und Höhe der Maueröffnung.



Schneiden Sie die einzelnen Profile gem. Schnittplan auf Ihre Maße zu (Abb. 1). Entgraten Sie alle Schnittkanten mit einer Feile (Abb. 2). Für einen geraden Schnitt empfehlen wir eine Gehrungslehre oder eine Kappsäge zu verwenden (Abb. 3).


ACHTUNG! Die fertige Breite und Höhe Ihres Spanrahmens hängt von den zwei möglichen Montagearten ab. (siehe Schritt 8.1 oder 8.2)




Stecken Sie alle Eckverbinder zusammen. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Scharnierseite selbst bestimmen können.



Montage Teil 02




Rahmen auf ebenen Boden legen. Fiberglasgewebe über den Rahmen rollen.




Kederband mittels Kederwerkzeug mit dem Fiberglasgewebe in die Kedergasse drücken. Dies auf allen Seiten wiederholen (Abb. 1).


Mit dem Teppichmesser das überschüssige Gewebe vorsichtig abschneiden (Abb. 2).



Montieren Sie jeweils innen und außen an der Mittelsprosse die Griffe (Bohrergröße 2,5 mm). Beachten Sie hierbei, dass Sie mindestens 25 mm Luft zur Türkante vorne und 25 mm hinten benötigen.




Montieren Sie die Trittleiste bündig an der Unterkante der inneren Türseite. Die Trittleiste mit 4 mm und die Rahmenprofile mit 2,5 mm Bohrergröße vorbohren und dann die Trittleiste am Rahmen festschrauben. Zum Befestigen Schrauben 5 X 4x10 mm verwenden.



Messen Sie die lichte Breite und Höhe der Türöffnung. Ziehen Sie von dem ermittelten Maß in der Breite 95 mm, sowie jeweils 48 mm von den senkrechten Profilen ab. Dies ist Ihr fertiges Schnittmaß um welches Sie alle Aluminiumprofile für die Höhe und Breite der Tür kürzen müssen. (siehe Schritt 2)


8.1 Montage auf den Türstock



Legen Sie nun den fertigen Drehrahmen am Türstock an. Schieben Sie anschließend ein Scharnier in die oberste Scharnieraufnahme (Abb. 1) und verschrauben Sie dieses mit Hilfe eines Akkuschraubers am Türstock. Verfahren Sie ebenso mit den beiden anderen Scharnieren.

Befestigen Sie zuletzt den Türschnapper (Abb. 2) auf der gegenüberliegenden Seite am Türstock so, dass die Scharnieraufnahme im Türschnapper einrasten kann. Tür schließen... fertig!

8.2 Montage auf dem Mauerwerk



Legen Sie nun den fertigen Drehrahmen an der Türöffnung an. Schieben Sie anschließend ein Scharnier in die oberste Scharnieraufnahme (Abb. 1) und verschrauben Sie dieses mit Hilfe eines Akkuschraubers am Mauerwerk. Verfahren Sie ebenso mit den beiden anderen Scharnieren.

Befestigen Sie zuletzt den Türschnapper (Abb. 2) auf der gegenüberliegenden Seite am Mauerwerk so, dass die Scharnieraufnahme im Türschnapper einrasten kann.

Schrauben zur Verwendung im Mauerwerk müssen nach Ihren Erfordernissen selbst gewählt werden, und sind daher nicht im Lieferumfang enthalten.

WEITERE INSEKTENSCHUTZPRODUKTE AUS UNSEREM PROGRAMM FINDEN SIE HIER:



FLIEGENGITTER FÜR FENSTER
Gewebe ohne Rahmen mit Klettband,
bedruckt mit lustigen Kindermotiven
individuell einsetzbar für Fenster
max. 130 x 150 cm, 100% Polyester
Art-Nr.: 10050342



FLIEGENGITTER TÜRVORHANG
individuell einsetzbar
Durchgang für Kleinkinder & Haustiere
max. 100 x 220 cm, 100% Fiberglas
Art-Nr.: 10050341



FLIEGENGITTER FÜR FENSTER
Gewebe ohne Rahmen mit Klettband individuell
einsetzbar für Fenster
max. 130 x 150 cm, 100% Polyester
Art-Nr.: 10050336 / schwarz
Art-Nr.: 10050337 / weiss



**INSEKTENSCHUTZ SPANNRAHMEN
FÜR FENSTER**
individuell einsetzbar
max. 130 x 150 cm, 100% Fiberglas
Art-Nr.: 10050330 / Rahmen weiss
Art-Nr.: 10050331 / Rahmen braun



INSEKTENSCHUTZ FÜR KINDERWAGEN
Gewebeabdeckung individuell
einsetzbar für alle Einzelkinderwagen
100% Polyester
Art-Nr.: 10050340



**INSEKTENSCHUTZ SPANNRAHMEN
FÜR TÜREN**
individuell einsetzbar
max. 120 x 210 cm, 100% Fiberglas
Art-Nr.: 10050328 / Rahmen weiss
Art-Nr.: 10050329 / Rahmen braun



FLIEGENGITTER FÜR DACHFENSTER
Gewebe mit Reißverschluss individuell
einsetzbar für Dachfenster
max. 130 x 150 cm, 100% Polyester
Art-Nr.: 10050338



**INSEKTENSCHUTZROLLO
FÜR FENSTER**
individuell einsetzbar
max. 130 x 160 cm, 100% Fiberglas
Art-Nr.: 10050332 / Rahmen weiss
Art-Nr.: 10050333 / Rahmen braun



FLIEGENGITTER - BETTHIMMEL
Insektenschutznetz individuell einsetzbar
für Einzel- und Doppelbetten
max. 1250 x 250 cm, 100% Polyester
Art-Nr.: 10050339



**INSEKTENSCHUTZROLLO
FÜR TÜREN**
individuell einsetzbar
max. 125 x 220 cm, 100% Fiberglas
Art-Nr.: 10050334 / Rahmen weiss
Art-Nr.: 10050335 / Rahmen braun

① Kontaktinformationen

Sollten Sie Probleme mit unserem Artikel oder ein defektes Produkt erhalten haben, wenden Sie sich bitte schriftlich oder per E-Mail an folgende Adresse:

JAROLIFT®™

ist eine eingetragene Marke der
SCHÖNBERGER Rolladenfabrik GmbH & Co. KG

Münchner Straße 49-51

82069 Hohenschäftlarn

Tel.: 08178 / 932 932

Fax: 08178 / 932 939

info@jarolift.de

www.jarolift.de

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer behalten wir uns vor.